

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月08日

発行日 2021年06月11日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼社名		事業種別		松前上水道	
施設名		検体名		浄水	
採水場所		水源			
採水日		採水者		遊離残留塩素	
2021年6月8日 10:20		廣川 陸王		0.50 mg/L	
天候		気温			
前日 晴れ		18.0 °C			
当日 曇り		水温		採水区分	
		14.0 °C		他社 持込区分 環境営業部	
試験項目	試験結果	基準値	試験項目	試験結果	基準値
1 一般細菌	◎ 0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下
2 大腸菌	◎ 不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム		0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	○ 0.03 mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	◎ 17.5 mg/L	200mg/L以下
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物		500mg/L以下
15 1,4-ジメチルピロリジン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	◎ 0.3 mg/L	3mg/L以下
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値	◎ 7.1	5.8 ~ 8.6
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味	◎ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25 ジブromokロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52		
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備考					
試験期間	2021年6月8日 ~ 2021年6月11日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者	センター長 濱田 邦彦		平成15年厚生労働省告示第261号によります。		
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過					

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住 所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2021年06月08日

発行日 2021年06月10日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		西部簡易水道	
施設名		清部保育所		検体名		浄水	
採水場所		松前町字清部461番地3		水 源			
採水日		2021年6月8日	9:50	採水者		廣川 陸王	
天 候		前日	晴れ	気 温		17.0℃	
		当日	曇り	水 温		15.0℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	鉛、水銀及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 22.8 mg/L 200mg/L以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリ-1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.6 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.6 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	○ 0.6 度 5度以下
25	ジブプロモクロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2021年6月8日		～		2021年6月10日	
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							

水質試験検査報告書

依頼日 2021年06月08日

発行日 2021年06月11日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		江良簡易水道	
施設名		松前町役場大島支所		検体名		浄水	
採水場所		松前町字江良423番地2		水源			
採水日		2021年6月8日	9:30	採水者		廣川 陸王	
天候		前日	晴れ	気温		16.0℃	
		当日	曇り	水温		14.0℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	ホルムアルデヒド			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブromoホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 35.7 mg/L 200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.9 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.7 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	△ 1.1 度 5度以下
25	ジブromokロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2021年6月8日		~		2021年6月11日	
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住 所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2021年06月08日

発行日 2021年06月11日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		原口簡易水道	
施設名		吉田カツヨ宅		検体名		浄水	
採水場所		松前町字原口151番地		水 源			
採水日		2021年6月8日 9:10		採水者		廣川 陸王	
天 候		前日 晴れ		気 温		16.0 ℃	
		当日 曇り		水 温		14.0 ℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 37.1 mg/L 200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリジン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシシン	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.8 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.6 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度	○ 0.6 度 5度以下
25	ジブプロモクロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2021年6月8日 ~ 2021年6月11日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							