

水質試験検査報告書

依頼日 2022年01月12日

発行日 2022年01月19日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		松前上水道		
施設名		松前町水道事業庁舎		検体名		浄水		
採水場所		松前町字福山75番地1		水源				
採水日		2022年1月12日	10:30	採水者		廣川 陸王		
天候		前日	曇り/雨	気温		3.0℃		
		当日	雪	水温		4.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	◎ 0.003 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	◎ 0.001 mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	◎ 0.001 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	△ 0.05 mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化亜硝酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	◎ 15.4 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 74 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	◎ 0.3 mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	◎	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.3	5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	◎	0.001 mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	◎	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2022年1月12日		～		2022年1月19日		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

依頼日 2022年01月12日

発行日 2022年01月19日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
 建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号
 株式会社 江東微生物研究所
 本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
 電話 (03)3672-1251(代)
 試験所 株式会社 江東微生物研究所
 環境分析センター
 福島県いわき市好間工業団地4-18
 電話 (0246)36-8558
 取扱営業所：弘前営業所
 電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		西部簡易水道		
施設名		清部保育所		検体名		浄水		
採水場所		松前町字清部461番地3		水源				
採水日		2022年1月12日	9:50	採水者		廣川 陸王		
天候		前日 曇り/雨		気温		2.0 °C		
		当日 雪		水温		6.0 °C		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.024 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロメタン	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	◎ 0.007 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガニン及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 23.5 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 90 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	◎ 0.3 mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	◎	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.7	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	◎	0.001 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25	ジブロモクロメタン	○	0.012 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2022年1月12日		～		2022年1月19日		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

依頼日 2022年01月12日

発行日 2022年01月19日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		江良簡易水道		
施設名		松前町役場大島支所		検体名		浄水		
採水場所		松前町字江良423番地2		水源				
採水日		2022年1月12日	9:20	採水者		廣川 陸王		
天候		前日	曇り/雨	気温		2.0℃		
		当日	雪	水温		4.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.021 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	○ 0.006 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブromoホルム	◎ 0.003 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム化合物イオン及び塩化アンモニウムイオン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 36.1 mg/L	200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△ 65 mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 132 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリジン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.7 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	◎	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.7	5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	◎	0.002 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	△ 1.1 度	5度以下
25	ジブromokロロメタン	◎	0.010 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2022年1月12日		～		2022年1月19日		
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				

◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過

水質試験検査報告書

依頼日 2022年01月12日

発行日 2022年01月19日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲用水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		原口簡易水道	
施設名		吉田カツヨ宅		検体名		浄水	
採水場所		松前町字原口151番地		水源			
採水日		2022年1月12日 8:40		採水者		廣川 陸王	
遊離残留塩素		0.60 mg/L					
天候	前日	曇り/雨		気温	2.0 °C		
	当日	雪		水温	5.0 °C		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.022 mg/L 0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満 0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	○ 0.004 mg/L 0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブromoホルム	◎ 0.007 mg/L 0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満 0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満 0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満 0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガニン及びその化合物	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 35.2 mg/L 200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 58 mg/L 300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 122 mg/L 500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.4 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸	○	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.6 5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロロホルム	◎	0.001 mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度 5度以下
25	ジブromokロロメタン	○	0.011 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2022年1月12日 ~ 2022年1月19日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 濱田 邦彦		平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							