

現状で必要な設備投資必要額の状況（平準化前）

← 本経営戦略期間 →

現状で、令和2年度までに更新しなければならない設備について今後5年間（令和2年度～令和6年度）で更新することとし、耐用年数が超過している管路については、今後7年間（令和2年度～令和8年度）で更新することとし、さらに昭和52年度以降に布設し50年以上を経ている管路を令和9年度から随時更新していくと仮定した場合の必要額の資産

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	平均
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	
設備	87,813	100,462	80,950	93,686	53,279	44,566	47,671	1,614	13,200	26,676	6,456	43,156	104,440	51,276	72,448	67,535	103,406	408,027	29,923	90,400	53,931	67,797	18,793	29,806	61,872	55,201	84,477	21,854	21,857	18,257	38,453	74,997	29,391	46,239	37,874	57,053	112,365	66,663	23,891	55,503	62,554
管路	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	4,408	19,280	7,986	7,628	79,372	5,918	19,347	19,897	16,269	9,087	535,443	14,976	#####	28,860	52,185	62,454	50,170	45,104	21,245	40,847	19,505	41,220	9,796	17,667	5,697	35,848	21,930	69,529	57,677	17,237	27,264	48,842	64,020	51,016
計	150,813	163,462	143,950	156,686	116,279	107,566	110,671	6,022	32,480	34,661	14,084	122,528	110,358	70,623	92,345	83,804	112,493	943,470	44,899	90,400	82,791	119,982	81,247	79,976	106,976	76,446	125,324	41,359	63,077	28,053	56,120	80,694	65,239	68,169	107,403	114,730	129,602	93,927	72,733	119,523	110,496

