

水質試験検査報告書

依頼日 2022年10月04日

発行日 2022年10月11日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼社名				事業種別		松前上水道	
施設名		松前町水道事業庁舎		検体名		浄水	
採水場所		松前町字福山75番地1		水源			
採水日		2022年10月4日	10:05	採水者		廣川 陸王	
天候		前日	曇り	気温		20.0℃	
		当日	雨	水温		19.0℃	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	◎ 0.007 mg/L 0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満 0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	◎ 0.002 mg/L 0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.001 mg/L 0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満 0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	○ 0.03 mg/L 0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満 0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	◎ 14.8 mg/L 200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 81 mg/L 500mg/L以下
15	1,4-ジメチルベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.4 mg/L 3mg/L以下
21	塩素酸	○	0.10 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.3 5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし 異常でないこと
23	クロホルム	◎	0.001 mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし 異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満 5度以下
25	ジブプロモクロメタン	◎	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満 2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52		
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2022年10月4日 ~ 2022年10月11日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		副センター長 今野 英明					
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過							

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2022年10月04日

発行日 2022年10月11日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名				事業種別		西部簡易水道		
施設名		清部保育所		検体名		浄水		
採水場所		松前町字清部461番地3		水源				
採水日		2022年10月4日 9:25		採水者		廣川 陸王		
天候		前日 曇り		気温		20.0℃		
		当日 雨		水温		20.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.050 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	鉛、水銀及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	△ 0.016 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	◎ 0.005 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 21.6 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 96 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルピロリン酸			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	○ 0.5 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	△	0.24 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.7	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	○	0.008 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	◎ 0.5 度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	△	0.021 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2022年10月4日 ~ 2022年10月11日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者		副センター長 今野 英明						
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

依頼日 2022年10月04日

発行日 2022年10月11日

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲用水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼社名				事業種別		江良簡易水道		
施設名		松前町役場大島支所		検体名		浄水		
採水場所		松前町字江良423番地2		水源				
採水日		2022年10月4日	9:00	採水者		廣川 陸王		
天候		前日	曇り	気温		20.0℃		
		当日	雨	水温		19.0℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	△ 0.041 mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	ホムロム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブプロモジクロメタン	△ 0.013 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブプロホルム	◎ 0.004 mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マグネシウム及びその化合物		0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 31.1 mg/L	200mg/L以下
13	珪素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△ 81 mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	△ 142 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジメチルベンゼン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジエオキシ		0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類		0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	△ 0.8 mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	○	0.10 mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	◎ 7.7	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	◎ 異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	◎	0.005 mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	◎ 異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	◎	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	○ 0.7 度	5度以下
25	ジブプロモクロメタン	○	0.019 mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52			
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2022年10月4日		～		2022年10月11日		
検査責任者		副センター長 今野 英明		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								

水質試験検査報告書

松前町水道事業

松前町長 石山 英雄

様

郵便番号 049-1512

住所 北海道松前郡松前町字福山75番地1

電話番号 0139-42-5179

依頼日 2022年10月04日

発行日 2022年10月11日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：弘前営業所

電話：(0172)29-1761

依頼社名					事業種別	原口簡易水道		
施設名	松前町交流の里づくり館				検体名	浄水		
採水場所	松前町字原口413番地				水源			
採水日	2022年10月4日 8:30		採水者	廣川 陸王		遊離残留塩素	0.40 mg/L	
天候	前日 曇り		気温	22.0℃		採水区分	他社 持込区分 環境営業部	
	当日 雨			水温	20.0℃			
試験項目	試験結果	基準値	試験項目		試験結果	基準値		
1 一般細菌	◎ 0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	△ 0.041 mg/L	0.1mg/L以下			
2 大腸菌	◎ 不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下			
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	△ 0.010 mg/L	0.03mg/L以下			
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	◎ 0.007 mg/L	0.09mg/L以下			
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	◎ 0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下			
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	◎ 0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下			
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	◎ 0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下			
9 亜硝酸態窒素	◎ 0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物		1mg/L以下			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	◎ 0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 31.1 mg/L	200mg/L以下			
13 砒素及びその化合物		1mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 59 mg/L	300mg/L以下			
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	△ 133 mg/L	500mg/L以下			
15 1,4-ジメチルピロリン		0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	42 ジェオスミン		0.0001mg/L以下			
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下			
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	45 フェノール類		0.005mg/L以下			
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)	○ 0.6 mg/L	3mg/L以下			
21 塩素酸	△ 0.20 mg/L	0.6mg/L以下	47 pH値	◎ 7.6	5.8 ~ 8.6			
22 クロロ酢酸	◎ 0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	48 味	◎ 異常なし	異常でないこと			
23 クロロホルム	◎ 0.004 mg/L	0.06mg/L以下	49 臭気	◎ 異常なし	異常でないこと			
24 ジクロロ酢酸	◎ 0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	50 色度	◎ 0.5 度未満	5度以下			
25 ジブromクロロメタン	○ 0.020 mg/L	0.1mg/L以下	51 濁度	◎ 0.1 度未満	2度以下			
26 臭素酸	◎ 0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	52					
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。							
備考								
試験期間	2022年10月4日 ~ 2022年10月11日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者	副センター長 今野 英明				平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過								